

PREGLED POSTUPKA #12978

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	JPU NAŠA RADOST HERCEG NOVI
PIB	02026651
E-mail	vrticsekretar@t-com.me
Telefon	031/345-355
Internet adresa	www.vrtic-hnovi.me
Fax	030/345-355
Adresa	Branka Ćopića 6a
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Konvektomat
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Maja Kulinović
Kontakt	031/346-200
Datum objave	10.12.2021. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	10.12.2021 10:00	14.12.2021 12:00	14.12.2021 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2021	JPU NAŠA RADOST HERCEG NOVI Konvektomat 39711360 - Pećnice	5.650,00 EUR	1.186,50 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - Obrazac 2	Drugi uslovi
Način plaćanja virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: 30% avansno, a ostatak po isporuci konvektomata	Rok plaćanja
Mjesto isporuke: Vaspitna jedinica Bijela	Drugi uslovi
Rok isporuke: 20 dana od dana potpisivanja ugovora	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **5.650,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	konvektomat	Minimalne dimenzije: 800x88x700 mm; Kapacitet: 6 plehova GN 1/1; Priključna snaga: 10,80 kW; Priključni napon: 400 V; Temperaturni raspon: 30-300°C; 5 brzina vazduha; LSD rasveta; Vrata komore sa troslojnim staklom; Sonda sa 6 mjernih tačaka; Aktivno upravljanje klimom unutar komore; Senzori za mjerenje vlažnosti vazduha; 100 programa; Generator pare; Dinamična turbulencija vazduha; Centrifugalno izdvajanje masti; Automatsko čišćenje; Integrisan tuš; USB priključak.	1,00 kom